

PROYECTORES ULTRAPORTÁTILES

Una gama de proyectores estilizados, ligeros, cómodos y portátiles con todas las prestaciones y funcionalidad que le pedirías a un proyector portátil. Ofrecen presentaciones de excepcional calidad con tecnología 3LCD, corrección Keystone en tiempo real y tecnología de enfoque automático^{*1}, tanto si te desplazas por la oficina o viajas de negocios por todo el mundo.

Epson EB-1776W

- CLO de 3000 lúmenes
- Resolución WXGA
- Relación de contraste de 2000:1
- HDMI
- Conexión USB 3 en 1
- Conectividad Wi-Fi
- Corrección Keystone vertical y horizontal automática
- Función de ajuste de pantalla
- Ligero, solo 1,7 kg
- Aplicación iProjection
- Presentación sin PC
- Función de pantalla dividida
- Altavoz de 1 W integrado
- Conexión directa con cámara de documentos Epson ELP-DC07



Epson EB-1771W



- CLO de 3000 lúmenes
- Resolución WXGA
- Relación de contraste de 2000:1
- HDMI
- Wi-Fi opcional^{*3}
- Corrección Keystone vertical automática y horizontal manual

- Conectividad sin PC
- Función de pantalla dividida
- Ligero, solo 1,7 kg
- Aplicación opcional iProjection^{*2}
- Altavoz de 1 W integrado
- Conexión directa con cámara de documentos Epson ELP-DC07

Epson EB-1761W



- CLO de 2600 lúmenes
- Resolución WXGA
- Relación de contraste de 2000:1
- HDMI
- Wi-Fi opcional^{*3}
- Corrección Keystone vertical automática y horizontal manual

- Conectividad sin PC
- Función de pantalla dividida
- Ligero, solo 1,7 kg
- Aplicación opcional iProjection^{*2}
- Altavoz de 1 W integrado
- Conexión directa con cámara de documentos Epson ELP-DC07

Epson EB-1751



- CLO de 2600 lúmenes
- Resolución WXGA
- Relación de contraste de 2000:1
- Corrección Keystone vertical automática y horizontal manual

- Conectividad sin PC
- Ligero, solo 1,7 kg
- Altavoz de 1 W integrado
- Conexión directa con cámara de documentos Epson ELP-DC07

Proyectores Epson EB-1700 series

	Tecnología	Resolución/Aspecto	Relación de contraste	Emisión de luz blanca/ en color (lúmenes) (estándar/económico)	Emisión de luz en color (lúmenes) (estándar/ económico)	Tipo de lámpara	Duración de la lámpara (horas) (estándar / económico)	Tamaño de la imagen - diagonal (pulgadas)	Relación de proyección
Epson EB-1776W	Epson 3LCD	WXGA, 1280 × 800 (16:10)	2000:1	3000/ 1700	3000/ 1700	230 W UHE	4000/ 4000	30 pulgadas - 300 pulgadas	1,04 – 1,26
Epson EB-1771W	Epson 3LCD	WXGA, 1280 × 800 (16:10)	2000:1	3000/ 1700	3000/ 1700	230 W UHE	4000/ 4000	30 pulgadas - 300 pulgadas	1,04 – 1,26
Epson EB-1761W	Epson 3LCD	WXGA, 1280 × 800 (16:10)	2000:1	2600/ 1700	2600/ 1700	205 W UHE	4000/ 4000	30 pulgadas - 300 pulgadas	1,04 – 1,26
Epson EB-1751	Epson 3LCD	XGA, 1024 × 768 (4:3)	2000:1	2600/ 1400	2600/ 1400	230 W UHE	4000/ 4000	30 pulgadas – 300 pulgadas	1,19 – 1,43

Número F de la lente (F)	Distancia focal (f) (mm)	Desplazamiento	Relación de zoom	Corrección Keystone (horizontal/vertical)	Red y WiFi	Altavoces	Ruido (estándar/económico) (dB)	Consumo de energía (encendido/económico/ en espera)	Peso (kg)	Dimensiones Largo × Ancho × Alto (mm)
1,58 – 1,7	13,52 – 16,22	10:1	Óptico x1,2	±30°/±30°	Compatible con Wi-Fi	1 W integrado	40/30	304 W/203 W 0,4 W	1,7	292 × 210 × 44
1,58 – 1,7	13,52 – 16,22	10:1	Óptico x1,2	±30°/±30°	Wi-Fi opcional	1 W integrado	40/30	304 W/203 W 0,4 W	1,7	292 × 210 × 44
1,58 – 1,7	13,52 – 16,22	10:1	Óptico x1,2	±30°/±30°	Wi-Fi opcional	1 W integrado	37/30	278 W/203 W 0,4 W	1,7	292 × 210 × 44
1,58 – 1,7	13,52 – 16,22	7,9:1	Óptico x1,2	±30°/±30°	N/D	1 W integrado	40/30	304 W/203 W 0,4 W	1,7	292 × 210 × 44

Conectividad	Accesorios suministrados	Certificados	Garantía del proyector ^{*10}	Garantía de la lámpara ^{*10}	Tamaño de la caja Largo x Ancho x Alto (mm) Peso bruto (kg)
HDMI x1, Dsub15 x1, Compuesto x1 (RCA), Componentes (a través de Dsub15 pines), RGB (a través de Dsub15 pines), USB 2.0 Tipo A x1, USB 2.0 Tipo B x1, Unidad LAN inalámbrica (ELPAP10) x1, Clave de conexión inalámbrica rápida (ELPAP09) x1, Conexión directa ELPDC07, Entrada de audio x1 (mini jack estéreo)	Proyector, cable de alimentación de 3 m, cable de ordenador de 1,8 m, cable USB, mando a distancia y pilas, maletín de transporte acolchado, software incluido, adhesivo de protección mediante contraseña, manual de usuario, unidad LAN inalámbrica, memoria USB de conexión inalámbrica rápida	Distintivo CE	2 años	1 año o 1000 horas, lo que ocurra antes	284 x 435 x 121 3,81
HDMI x1, Dsub15 x1, Compuesto x1 (RCA), Componentes (a través de Dsub15 pines), RGB (a través de Dsub15 pines), USB 2.0 Tipo A x1, USB 2.0 Tipo B x1, Conexión directa ELPDC07, Entrada de audio x1 (mini jack estéreo) Unidad LAN inalámbrica opcional (ELPAP10) x1, Clave de conexión inalámbrica rápida opcional (ELPAP09) x1.	Proyector, cable de alimentación de 3 m, cable de ordenador de 1,8 m, cable USB, mando a distancia y pilas, maleta de transporte acolchada, software incluido, adhesivo de protección mediante contraseña, manual de usuario	Distintivo CE	2 años	1 año o 1000 horas, lo que ocurra antes	284 x 435 x 121 3,67
HDMI x1, Dsub15 x1, Compuesto x1 (RCA), Componentes (a través de Dsub15 pines), RGB (a través de Dsub15 pines), USB 2.0 Tipo A x1, USB 2.0 Tipo B x1, Conexión directa ELPDC07, Entrada de audio x1 (mini jack estéreo) Unidad LAN inalámbrica opcional (ELPAP10) x1, Clave de conexión inalámbrica rápida opcional (ELPAP09) x1.	Proyector, cable de alimentación de 3 m, cable de ordenador de 1,8 m, cable USB, mando a distancia y pilas, maleta de transporte acolchada, software incluido, adhesivo de protección mediante contraseña, manual de usuario	Distintivo CE	2 años	1 año o 1000 horas, lo que ocurra antes	284 x 435 x 121 3,65
HDMI x1, Dsub15 x1, Compuesto x1 (RCA), Componentes (a través de Dsub15 pines), RGB (a través de Dsub15 pines), USB 2.0 Tipo A x1, USB 2.0 Tipo B x1, Conexión directa ELPDC07, Entrada de audio x1 (mini jack estéreo)	Proyector, cable de alimentación de 3 m, cable de ordenador de 1,8 m, cable USB, mando a distancia y pilas, maleta de transporte acolchada, software incluido, adhesivo de protección mediante contraseña, manual de usuario	Distintivo CE	2 años	1 año o 1000 horas, lo que ocurra antes	284 x 435 x 121 3,60

Rendimiento y conectividad

Ultraportátil y flexible para presentaciones de alta calidad en cualquier lugar

- Realiza presentaciones desde cualquier lugar con este dispositivo de solo 1,7 kg y diseño estilizado, con un práctico maletín de transporte
- No hace falta esperar gracias a las funciones de inicio rápido y apagado instantáneo
- Muestra documentos PDF desde la memoria USB⁵
- Realiza presentaciones inalámbricas desde un smartphone o una tablet con la aplicación iProjection de Epson⁶
- Reproduce sonido directamente desde el proyector con el altavoz de 1 W incorporado

- Realiza presentaciones con sonido y control mediante ratón utilizando un solo cable con la conexión USB 3 en 1 de Epson
- Establece la conexión fácilmente y realiza presentaciones con conectividad Wi-Fi rápida y con capacidad de respuesta⁷
- Alinea fácilmente la imagen de la proyección con la corrección Keystone horizontal manual y vertical automática
- Presenta desde dos orígenes diferentes a la vez con la función de pantalla dividida⁸
- Mantén el control de manera inalámbrica con el monitor de red EasyMP⁷
- Incorpora fácilmente archivos JPEG, PDF⁵, Motion JPEG y de sonido para realizar presentaciones de gran impacto desde la memoria USB
- Compatible con Mac o PC

Funciones sencillas e intuitivas

- Lente óptica de corta distancia y zoom óptico 1.2x para una fácil colocación del proyector
- Función de ajuste de pantalla que proyecta automáticamente para el tamaño de pantalla adecuado, corrige los errores Keystone y enfoca la imagen, todo con solo pulsar un botón¹

Gran rendimiento de alta calidad

- Tecnología 3LCD para ofrecer niveles de emisión de luz blanca y color igual de elevados
- Hasta 3000⁸ lúmenes para presentaciones nítidas y llenas de color incluso a la luz del día
- Entrada HDMI para contenido de alta definición y máxima nitidez
- Proyecta y amplía pequeños objetos o documentos conectando una cámara de documentos USB Epson

Conectividad del modelo EB-1776W



Descripción

- | | | | |
|---|----------------------|---|------------------|
| 1 | Vídeo compuesto | 4 | USB tipo A |
| 2 | Entrada de ordenador | 5 | HDMI |
| 3 | USB tipo B | 6 | Entrada de audio |


Tecnología Epson 3LCD

La tecnología 3LCD de Epson está en el corazón de cada proyector Epson. Esta tecnología desarrollada por Epson produce imágenes con un increíble nivel de detalle, una reproducción natural y uniforme del color y una excepcional gradación de la escala de grises.



Sorprendente emisión de luz blanca y en color (CLO)

Al proporcionar hasta 3000⁸ lúmenes de emisión de luz blanca y en color (CLO), crea imágenes brillantes y llenas de color incluso a la luz del día. Como la emisión de luz blanca y en color son iguales, los colores resultan auténticos y brillantes. La especificación de emisión de luz en color mide el rojo, el verde y el azul, cada uno en una cuadrícula de nueve puntos, aplicando el mismo método que se utiliza en el estándar ISO 21118 para la medición de la emisión de luz blanca.



El brillo (o emisión de luz blanca) mide la cantidad total de luz blanca que se proyecta, en lúmenes, en una cuadrícula de nueve puntos de nueve puntos. No mide el color.

La emisión de luz en color utiliza tres conjuntos con una cuadrícula de nueve puntos para medir los colores primarios, rojo, verde y azul.



*En comparación con los principales proyectores de tecnología DLP de 1 chip dirigidos al sector educativo y empresarial, según los datos de la empresa de estudios de mercado NPD para el período comprendido entre julio de 2011 y junio de 2012. Emisión de luz en color medida conforme al estándar IDMS 15.4. La emisión de luz en color varía en función del uso. Para obtener más información, visita www.epson.es/CLO

¹ Solo el modelo EB-1776W ² La aplicación se debe descargar ³ Requiere clave LAN inalámbrica opcional ⁴ Fuente: Futuresource Consulting Limited, www.futuresource-consulting.com

⁵ No disponible en EB-1751 ⁶ Disponible solo con EB-1776W o con EB-1761W y EB1771W con unidad LAN inalámbrica opcional ⁷ EB-1776W de serie. EB-1771W/1761W opcional

⁸ Disponible solo con EB-1771W/EB-1776W ⁹ Incluido con EB-1776W ¹⁰ La garantía puede ampliarse hasta 5 años para los proyectores y hasta 5 años para las lámparas o 3000 horas (lo que ocurra antes) con los paquetes de servicio Epson Cover Plus. Las ofertas de garantía no están disponibles para todos los países. Ponte en contacto con tu representante local de Epson

¹¹ En la imagen se muestra el ELPAP10

Accesorios

Epson ofrece una amplia gama de accesorios, entre ellos cámaras de documentos, pantallas y fijaciones de techo. Para ver la gama completa, visita www.epson.es

Cámara de documentos USB Epson ELPDC07



- Cámara de 2 megapíxeles, 30 fotogramas por segundo
- Imágenes en Full HD de 1080p con salida USB
- Conexión de cable USB 2 en 1 para alimentación y visualización
- Amplia zona de captura A3
- Zoom digital 8x
- Fácil de transportar, solo pesa 1 kg

Cámara de documentos Epson ELPDC13



- Cámara de 2 megapíxeles, 30 fotogramas por segundo
- Imágenes en Full HD de 1080p con salidas VGA, HDMI y USB
- Amplia zona de captura A3
- Zoom digital 16x
- Admite salida de vídeo en paralelo
- Lector de tarjetas SD

Cámara de documentos Epson ELPDC21




- Cámara de 2 megapíxeles, 30 fotogramas por segundo
- Imágenes en Full HD de 1080p con salidas VGA, HDMI y USB
- Amplia zona de captura A3
- Zoom óptico 12x y zoom digital 10x
- Admite salida de vídeo en paralelo
- Lector de tarjetas SD

Pantalla extraíble de 80 pulgadas Epson ELPSC24



- Pantalla extraíble de 80 pulgadas
- Relación de aspecto 16:10, perfecto para proyectores WXGA y WUXGA
- Ideal para salas de reuniones de tamaño pequeño y mediano
- Pesa 9 kg

Pantalla móvil de 80 pulgadas Epson ELPSC21



- Pantalla extraíble de 80 pulgadas
- Relación de aspecto 16:9, perfecto para juegos y películas
- Pesa menos de 4 kg, con el maletín de transporte incluido
- Fácil de configurar

Pantalla multiaspecto Epson 65 pulgadas/74 pulgadas/80 pulgadas Epson ELPSC26



- Pantalla flexible de 65 pulgadas 4:3 / 74 pulgadas 16:10 / 80 pulgadas 16:9
- Pesa menos de 4 kg, con el maletín de transporte incluido
- Fácil de configurar

Lámpara de repuesto Epson ELPLP65



- Eficiencia ultra alta (UHE)
- Reemplazable por el usuario
- Lámpara de hasta 4000 horas de duración

Unidad LAN inalámbrica Epson ELPAP10[®] Clave de conexión inalámbrica rápida Epson ELPAP09



- Seguridad inalámbrica avanzada, controla el acceso a tus datos y presentaciones
- Haz presentaciones rápidas y seguras a través de la red^{*11}

Set filtro de aire Epson ELPAF31



No todos los productos están disponibles en todos los países. Para obtener más información, contacte con el departamento comercial de Epson o visite www.epson.es